



---

Aika 5.6.2024 klo 18:00 - 5.6.2024 18:20  
Paikka Ilmajoen kunta, tekninen osasto, hybridikokous

Käsiteltävät asiat:

Kansilehti, vakiopykälät .....	1
§ 21 1.4.2024 voimaan astuneen jätemaksutaksan muuttaminen: 190l kaksilokeroastian tyhjennysmaksun poistaminen .....	2
- Liite 1. Toimenpidepyyntö jätemaksutaksan muuttamisesta 30.5.2024 .....	5
§ 22 Seuraava kokous .....	8
Muutoksenhakuohjeet .....	9



**Aika** 5.6.2024 klo 18:00 - 18:20

**Paikka** Ilmajoen kunta, tekninen osasto, hybridikokous

**Päätöksentekijät** Ilmajoki: Irma Petäjävirta, puheenjohtaja Alavus: Esa Mäki-Neste Kuortane: Hanna Yli-Kuha Kurikka: Hannu Sillanpää Lapua: Carita Liljamo, vpj. Seinäjoki: Pekka Kangasluoma Seinäjoki: Ari Kekarainen Seinäjoki: Ukko Nurminen Ähtäri: Leena Mäenpää

**Poissa** Kihniö: Tiina Jokioja

**Muut läsnäolijat** Esittelijä jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila  
Sihteeri Minna Kokkonen

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kangasluoma ja Hanna Yli-Kuha.

**Asiat** §:t 21-22

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Työjärjestys hyväksyttiin.

### **Pöytäkirjan allekirjoitus**

Irma Petäjävirta  
puheenjohtaja

Minna Kokkonen  
pöytäkirjanpitäjä

### **Pöytäkirja on tarkastettu**

5.6.2024

Pekka Kangasluoma

Hanna Yli-Kuha

### **Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä**

6.6.2024 kunnan yleisessä tietoverkossa.

Minna Kokkonen  
jätelautakunnan toimistosihteeri



**§ 21** **1.4.2024 voimaan astuneen jätemaksutaksan muuttaminen: 190 l kaksilokeroastian tyhjennysmaksun poistaminen**

**Asianumero** ILM/1104/02.05.00/2023

**Valmistelijat** Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi

**Valmisteluteksti** Jätehuoltojärjestelmäuudistus on edennyt Lakeuden jätelautakunnan toimialueella pientaloihin kaksilokeroeräyksellä 1.4.2024 alkaen. Kahteen osaan jaetulla jäteastialla erilliskerätään biojäte ja poltettava jäte. Tyhjennysten aloituksesta on kulunut nyt noin kaksi kuukautta ja tämän ajanjakson aikana on todettu, että pienimmän jäteastiakoon, 190 l kaksilokeroastian, tyhjennys on niin haastavaa, että jäteastiakoko on päädytty poistamaan käytöstä. Jäteastia on tarjottu astiapalvelun kautta asiakkaille. 190 l jäteastiat tullaan korvaamaan 240 l kaksilokeroastialla. Kunnallinen jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy on jättänyt toimenpidepyynnön jätelautakunnalle, toimenpidepyyntö on tämän pykälän liitteenä.

Toimenpidepyynnön mukaan lokeroiden kapeuden vuoksi sekä biojätepuolelle että poltettavan jätteen puolelle jää normaalikokoisia jätepusseja jumiin estäen jäteastian tyhjentymisen. Tyhjentämisen yhteydessä jäteastiaa joudutaan lyömään useita kertoja jäteauton vasterautaa vasten, mikä voi aiheuttaa meluhaittaa, astian rikkoutumisen ja pitkittää tyhjennystapahtumaa huomattavasti. Astian toimiva käyttö edellyttäisi enintään 10 litraisten pussien käyttöä jätteiden pakkaamiseen. Tämä tietyn kokoisten pussien käyttämisen neuvontaa ja sen vaikuttavuutta ei nähdä riittävänä poistamaan tätä jumiutumisongelmaa. Lisäksi talviolosuhteet tulisivat pahentamaan tilannetta. Näiden teknisten ongelmien vuoksi Lakeuden Etappi on päättänyt vetää 190 litraisen kaksilokeroastian pois palveluvalikoimasta.

190 l kaksilokeroastian lokerojen tilavuudet ovat:

- biojäte 76 l
- poltettava jäte 114 l

Normaalin kokoiset jätepussit siis jumiutuvat 190 l kaksilokeroiseen jäteastiaan sitä tyhjennettäessä. Koneellinen tyhjennys on epäonnistunut noin puolessa tyhjennysyrityksistä. Jäteyhtiö on yhteistyössä jätelautakunnan kanssa miettinyt ratkaisuja. Yhdessä on todettu, että enintään 10 litraisen jätepussin käyttöön ohjeistaminen toisi lisähaasteita käyttäjille ja talvipakkasten tulevat vaikutukset pahentaisivat ongelmaa entisestään.

**190 l kaksilokeroastiat poistetaan käytöstä toimialueella ja korvataan 240 l kaksilokeroastoilla**

Teknisten ongelmien vuoksi Lakeuden Etappi on päättänyt vetää 190 litraisen kaksilokeroastian pois palveluvalikoimasta. Kyse on jätehuollon teknisestä toteuttamisesta, josta ei määritellä kyseisen astiamallin koon tarkkuudella

kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Etapilla on valtuus poistaa jäteastiamallin tietty koko käytöstä. Kaksilokeroastiat ovat astiapalvelun piirissä ja ne sisältyvät kunnalliseen jätehuoltoon ilman erillistä veloitusta.

Jo jaetut ja käytössä olevat 190 l jäteastiat korvataan 240 l kaksilokeroastioilla. 190 litraisia kaksilokeroastioita on käytössä Ilmajoki, Lapua ja Kanta-Kurikka alueella yhteensä 1147 kappaletta. Seinäjoen alueelle kaksilokeroastioita on ehditty jakamaan 220 kappaletta (keräily alkaa 1.7.2024). Tämän lisäksi Seinäjoen alueelle on jakamatta astioita. Kokonaismäärä 190 l kaksilokeroastioille olisi lopulta ollut vuonna 2024 1605 kpl.

Jakamattomien 190 l astioiden tilalle jaetaan 240 astia, alkaen heti, Seinäjoen kaupunkialueen jo jaetut astiat vaihdetaan 240 astioiksi kesäkuussa ennen keräilyn aloitusta. Ilmajoki, kanta-Kurikka ja Lapua alueilla käytössä olevat 190 l kaksilokeroastiat vaihdetaan heinä-elokuun vaihteessa 240 litraisiksi. Vaihtotyö kestää noin 3 viikkoa.

### Tiedotus

Jäteyhtiö tiedottaa jäteastioiden vaihdosta suoraan kiinteistön haltijaa joko kirjeellä, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

- 29.5.24 on kontaktoitu 190 l kohteet, joissa kaksilokeroastiaa ei ole vielä toimitettu kiinteistölle, mutta tieto astiakoosta oli ehditty toimittaa aiemmin. Tiedote lähti tekstiviestillä, kirjeellä tai sähköpostilla.
- 30.5.24 on kontaktoitu 190 l kohteet, joilla Seinäjoella oli ehditty jakaa kaksilokeroastiat. Tiedote lähti tekstiviestillä, kirjeellä tai sähköpostilla.
- Ilmajoki, kanta-Kurikka ja Lapua: astiavaihdosta tiedotetaan tämän jätelautakunnan kokouksen jälkeen kirjeellä.

### Kustannusvaikutus kiinteistön haltijalle

Kaksilokeroastioiden tyhjennysmaksut määritellään Lakeuden jätelautakunnan jätemaksutaksan maksuliitteessä. 240 litraisien kaksilokeroastian tyhjennysmaksu on 0,78 € suurempi verrattuna 190 litraisien jäteastian tyhjennysmaksuun. Kahden viikon tyhjennysvälillä kustannusvaikutus on 20,28 € vuodessa, jos taas kyseessä on enintään kahden hengen kotitalous ja talvikaudella on kahdeksan viikon tyhjennysväli niin kustannusvaikutus on enintään 14,04 € vuodessa. Suurin vuosikustannuksen nousu koskee 25 prosenttia asiakkuuksista, joilta 190 l jäteastiakoko poistuu. Astian vaihdosta ei muodostu kuluja asiakkaalle.

### Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä säädetään hallintolaissa. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai



aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta. Tässä tapauksessa kyseessä on tyhjennysmaksun poistaminen jätemaksutaksasta jäteastiakoosta johtuvien huomattavien ongelmien vuoksi, jonka vuoksi erillisiä mielipiteitä asiaa koskien ei pyydetty.

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki (646/2011): 23 §, 32 § sekä luku 9 (Jätehuollon maksut)

Hallintolaki (434/2003): 41 §

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen: 22 §, 24-25 §

Jätemaksutaksa 1.4.2024 alkaen, 2.1.1

Jätemaksutaksa 1.4.2024 alkaen, maksuliite, taulukko 5

**Ehdotus**

Lakeuden jätelautakunta päättää hyväksyä Lakeuden Etapin esittämän 190 litraisien kaksilokeroastian tyhjennysmaksun poistamisen jätemaksutaksasta 1.9.2024 alkaen jäteastiamallin poistuessa jäteastiapalvelun tarjonnasta.

Lakeuden jätelautakunta tiedottaa taksan maksuliitteen muutoksesta antamalla kuulutuksen, joka julkaistaan jokaisessa jäsenkunnassa kuntalain 29 §:n mukaisesti yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan aikavälillä 6.6.-14.7.2024. Tämä päätös jätemaksutaksan muutoksesta on nähtävänä jätelautakunnan verkkosivuilla sekä saatavana lautakunnan toimistosta, osoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Liitteet**

Liite 1. Toimenpidepyyntö jätemaksutaksan muuttamisesta 30.5.2024

## Lakeuden Jätelautakunnalle

### TOIMENPIDEPYYNTÖ JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISESTA

Kaksilokerokeräyksen keräysvälineiksi valittiin järjestelmän suunnitteluvaiheessa neljä eri kokovaihtoehtoa 190 l, 240 l, 370 l ja 660 l. Pienin astiakokovaihtoehto otettiin valikoimaan palvelemaan erityisen vähän jätettä tuottavia kiinteistöjä. Kaksilokerokeräyksen käynnistymisen jälkeen on kuitenkin todettu vakavia toimivuusongelmia 190 litraisien kaksilokeroastian soveltumisessa biojätteen ja poltettavan jätteen kaksilokerokeräykseen. Lokeroiden kapeuden vuoksi sekä biojätepuolelle että poltettavan jätteen puolelle jää normaalikokoisia jättesusseja jumiin estäen jäteastian tyhjentymisen. Tyhjentämisen yhteydessä jätettä joudutaan lyömään useita kertoja jäteauton vasterautaa vasten, mikä voi aiheuttaa meluhaittaa,astian rikkoutumisen ja pitkittää tyhjennystapahtumaa huomattavasti. Astian toimiva käyttö edellyttäisi enintään 10 litraisten pussien käyttöä jätteiden pakkaamiseen. Tätä pakkausohjetta ei kuitenkaan nähdä ratkaisuna poistamaan tukkeutumisongelmaa riittävästi. Lisäksi talviolosuhteet tulisivat pahentamaan tilannetta. Näiden teknisten ongelmien vuoksi Lakeuden Etappi on päättänyt vetää 190 litraisien kaksilokeroastian pois palveluvalikoimasta. Asiakkaille vaihdetaan 190 litraisien astian tilalle 240 litrainen astia.

190 litraisia kaksilokeroastioita on käytössä Ilmajoki, Lapua ja Kanta-Kurikka alueella yhteensä 1147 kappaletta. Tyhjennysongelmia on havaittu noin puolessa näistä kohteista. Seinäjoen ydinurakka-alueelle niitä on ehditty jakamaan 220 kpl. Lisäksi astiavarastossa astioita on 590 kpl. Astiatoimittaja PWS Finland Oy:n kanssa neuvotellaan käyttämättömien astioiden palauttamisesta, ja lisäksi selvitetään käytettyjen astioiden myymistä tai ottamisesta muuhun käyttöön.

Seinäjoen kaupunkialueelle jo jaetut 190 litran astiat vaihdetaan 240 litran astioiksi kesäkuussa ennen keräilyn aloitusta. Ilmajoen, kanta-Kurikan ja Lapuan alueella käytössä olevat 190 litraiset jättestiat vaihdetaan heinä-elokuun vaihteessa. Vaihtotyö kestää noin 3 viikkoa.

Jättestiakokoja ei ole määritelty jätahuoltomääräyksissä, joten muutos ei aiheuta toimenpidetarpeita sen osalta. Jättemaksutaksassa on määritelty 190 litrainen astian tyhjennysmaksu ja sen vuoksi Lakeuden Etappi esittää Lakeuden jätelautakunnalle sen

poistamista jätemaksutaksasta. Asiakkaille toimitettavan 240 litraisen kaksilokeroastian tyhjennysmaksu on 0,78 € suurempi verrattuna 190 litraisen jäteastian tyhjennysmaksuun. Kahden viikon tyhjennysvälillä kustannusvaikutus on 20,28 € vuodessa. Talviajan pidemmällä tyhjennysvälillä vaikutus jää tätä pienemmäksi. Kaksilokeroastioille määritellään ennakkoon kahden viikon tyhjennysväli, jota asiakas voi halutessaan muuttaa jätehuoltomääräysten asettamissa rajoissa. Asiakkaita tiedotetaan muutoksesta suoraan joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä.

Lakeuden Etappi Oy esittää tässä toimenpidepyynnössä esitettyä muutosta jätemaksutaksaan Lakeuden jätelautakunnalle hyväksyttäväksi ja 1.9.2024 voimaan astuvaksi.

Ilmajoella 30.5.2024

Pekka Kontio  
toimitusjohtaja  
Lakeuden Etappi Oy

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

LIITE: Lakeuden Jätelautakunta 5.6.2024 / 21 S

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende





**§ 22**                      **Seuraava kokous**

**Valmisteluteksti**

**Ehdotus**                      Seuraava lautakunnan kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

**Päätös**                        Ehdotus hyväksyttiin.



## MUUTOKSENHAKU

### Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 16 luku 136 §.

Pykälät: **22**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

## OIKAISUVAATIMUS

### Oikaisuvaatimusohje

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät:

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ilmajoen kunnan kirjaamoon viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen **kello 15.00**.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Lakeuden jätelautakunta

Postiosoite: PL 20, 60801 Ilmajoki

Käyntiosoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki

Puhelin: 06 4191 111 (vaihe)



Sähköposti: [ilmajoenkunta\(at\)ilmajoki.fi](mailto:ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi)

Virka-aika: maanantai-perjantai 9-15

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta.

Yhteystiedot; ks. edellä

### VALITUSOSOITUS

#### Valitusviranomainen ja valitusaika

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.

#### Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään, on

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 564 2780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao(at)oikeus.fi)

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä klo 16:15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

#### Kunnallisvalitus

valitusaika **30 päivää**

Pykälät: **21**

#### Hallintovalitus

Valitusaika **30 päivää**

Pykälät:



Muu valitusviranomainen  
postiosoite  
Valitusaika x päivää  
Pykälät: -

### Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1)?pätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2)?miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3)?vaatimusten perustelut;



4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta,  
postiosoite: PL 23, 60801 Ilmajoki,  
käyntiosoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki,  
sähköpostiosoite: [ilmajoenkunta\(at\)ilmajoki.fi](mailto:ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi)  
Puhelinnumero: 06 4191 111  
Virka-aika: maanantai-perjantai klo 9-15.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende